



## **ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

### **Медицинский осмотр.**

При приеме на обучение в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ по направлениям подготовки бакалавриата:

**35.03.06 Агроинженерия;**

**19.03.03 Продукты питания животного происхождения;**

**44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);**

по направлениям подготовки специалитета:

**36.05.01 Ветеринария;**

по направлениям подготовки магистратуры:

**35.04.06 Агроинженерия;**

**19.04.03 Продукты питания животного происхождения;**

**44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям),**

входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающие проходят **обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.**

Медицинский осмотр проводится в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний, установленным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (заключения), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (заключений) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Медицинский осмотр может быть пройден в любой медицинской организации, имеющей право на проведение медосмотров перед поступлением на работу.

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ  
О ПЕРЕЧНЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕРЕЧНЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕЧНЕ ОБЩИХ И  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**36.05.01 Ветеринария; 35.03.06 Агроинженерия; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); 35.04.06 Агроинженерия; 19.04.03 Продукты питания животного происхождения; 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям).**

ПОСТУПАЮЩИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ И ПЕРЕЧНЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ (приложение 1 пункт 2.7, приложение 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н).

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,  
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

| Направление подготовки  | Пункт приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. | Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>, <2>  | Периодичность осмотров | Участие врачей-специалистов <3>, <4>, <5>  | Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>   | Дополнительные медицинские противопоказания <6>  |
|---|--|--|------------------------|--|---|--|
| 36.05.01 Ветеринария;<br>35.03.06 Агроинженерия;<br>35.04.06 Агроинженерия;<br>19.03.03 Продукты питания животного происхождения;<br>19.04.03 Продукты питания животного происхождения;<br>44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);<br>44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). | Приложение 1 пункт 2.7.                          | Пыль животного и растительного происхождения <sup>АФ</sup> (с примесью диоксида кремния <sup>АФ</sup> , зерновая <sup>АФ</sup> , лубяная <sup>АФ</sup> , хлопчатобумажная <sup>АФ</sup> , хлопковая <sup>АФ</sup> , льняная <sup>АФ</sup> , шерстяная <sup>АФ</sup> , пуховая <sup>АФ</sup> , натурального шелка хлопковая мука (по белку) <sup>А</sup> , мучная <sup>АФ</sup> , древесная твердых пород деревьев <sup>АФК</sup> , торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака <sup>А</sup> и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением | 1 раз в 2 года         | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года<br>*осмотр переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические аллергические заболевания органов дыхания и кожи.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 и более раз в год). |

-----

<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченными знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (\*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,  
от 05.12.2014 N 801н)

| Направление подготовки                                 | Пункт приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г.;<br>Наименование работ и профессий  | Периодичность осмотров | Участие врачей-специалистов <1>, <2>, <3>    | Лабораторные и функциональные исследования <1>, <2>                                     | Дополнительные медицинские противопоказания <4>   |
|--|--|------------------------|--|---|---|
| 35.03.06<br>Агроинженерия<br>35.04.06<br>Агроинженерия | 2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках | 1 раз в 2 года         | Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>Невролог | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия | 1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ<br><br>2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом<br><br>3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению<br><br>4) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов<br><br>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии |

|  |   |                |  |  |  |
|--|---|----------------|--|--|--|
|  |   |                |  |  | 6) Беременность и период лактации  |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)   |   |                |  |  |  |
| 35.03.06<br>Агроинженерия<br>35.04.06<br>Агроинженерия   | 10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>Невролог<br>Оториноларинголог                         | Поля зрения<br>Острота зрения<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия  | <p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 - на другом</p> <p>2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>3) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ</p> <p>5) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов</p> <p>6) Беременность и период лактации</p> |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)   |   |                |  |  |  |
| 19.03.03      Продукты<br>питания      животного<br>происхождения<br>19.04.03      Продукты<br>питания      животного<br>происхождения | 14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми  | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое | <p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p>  |

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  | продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта |             |  | обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям<br>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям | 5) педикулез;<br><br>6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br><br>7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br><br>8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;<br><br>9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;<br><br>10) озепа |
| 44.03.04<br>Профессиональное обучение (по отраслям);<br>44.04.04<br>Профессиональное обучение (по отраслям); | 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)                                     | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям   | Заболевания и бактерионосительство:<br><br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br><br>2) гельминтозы;<br><br>3) сифилис в заразном периоде;<br><br>4) лепра;<br><br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br><br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки  |

|  |  |             |  |   |  |
|--|--|-------------|--|---|--|
|  |  |             |  |   | лица и рук;<br>7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;<br>8) озепа   |
| 36.05.01 Ветеринария                               | 24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионосительство:<br><br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br><br>2) гельминтозы;<br><br>3) сифилис в заразном периоде;<br><br>4) лепра;<br><br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br><br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br><br>7) гонорея (все формы);<br><br>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения. | 26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов   | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис  | Заболевания и бактерионосительство:<br><br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br><br>2) гельминтозы;<br><br>3) сифилис в заразном периоде;  |
| 19.04.03 Продукты питания животного происхождения. |  |             |  | Мазки на гонорею при поступлении на работу  |  |



|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br/>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p> | <p>4) лепра;</p> <p>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>7) гонорея (все формы);</p> <p>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки;</p> <p>9) оза</p> |
|--|--|--|---|---|

---

-----

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (\*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

---