

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА»  
(ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ)

**П Р И К А З**

« 14 » октября 2021.

№ 650-3

п. Майский

**Об организации вакцинации от новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19) работников университета в возрасте 60 лет и старше**

Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача по Белгородской области № 592 от 18 октября 2021 года «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показателям», в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,

приказываю:

1. Работникам ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в возрасте 60 лет и старше (приложение №1) в срок до 15.11.2021 года сделать профилактическую прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Работникам, прошедшим вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, предоставить в отдел по работе с персоналом аппарата ректора Ю.С. Турьянской подтверждающий документ о вакцинации в срок до 15.11.2021 года и копии сертификатов о вакцинации в срок до 15.12.2021 года.

2. Пункт 1 настоящего приказа не распространяется на лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4; 3.5; 3.21, 3.22; 3.26; 3.35 временных методических рекомендаций Министерства Здравоохранения Российской Федерации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (приложение №2). Лицам, имеющим медицинские противопоказания, указанные в настоящем пункте, представить в отдел по работе с персоналом аппарата ректора соответствующие подтверждающие документы в срок до 15.11.2021 года.

3. Отделу по работе с персоналом аппарата ректора на основании ст.76 ТК РФ отстранять с 16.11.2021 года от работы работников, не представивших

подтверждающий документ о вакцинации или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации, а с 16.12.2021 года – не представивших копии сертификата о вакцинации.

4. Руководителям структурных подразделений усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.


5. Проректору по цифровой трансформации С.Ю. Харламову опубликовать настоящий приказ на сайте университета.

6. Начальнику отдела делопроизводства аппарата ректора Е.М. Масловой довести до сведения руководителей структурных подразделений университета настоящий приказ посредством электронной корпоративной почты в течении суток с момента его утверждения.

7. Руководителям структурных подразделений обеспечить под подпись ознакомление с приказом работников, подлежащих обязательной вакцинации и передать приказы с подписями работников об ознакомлении в отдел по работе с персоналом аппарата ректора в срок до 27.10.2021 года, в случае отказа от ознакомления с приказом под подпись составить акт по прилагаемой форме (приложение №3).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата ректора А.И. Терерядченко.

**И.о. ректора**



**А.Н. Простенко**



Приложение №1

к приказу от «08» *августа* 2021 г. № *650-з*

Список работников ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в возрасте 60 лет и старше, подлежащих вакцинации

№ п/п	ФИО	Возраст	Должность	Руководитель структурного подразделения
1.	Барбар Л.А.	65	Педагог дополнительного образования	Литвиненко Т.Ю.
2.	Наумкин В.Н.	74	Профессор	Акинчин А.В.
3.	Наумкина Л.А.	74	Профессор	Акинчин А.В.
4.	Кулаченко В.П.	84	Профессор	Трубчанинова Н.С.
5.	Семенютин В.В.	71	Профессор	Дронов В.В.
6.	Вендин С.В.	60	Зав.кафедрой	Стребков С.В.
7.	Василенко И.И.	80	Профессор	Стребков С.В.
8.	Чуйкова Н.А.	68	Доцент	Стребков С.В.
9.	Букат М.Г.	62	Преподаватель	Стребков С.В.
10.	Шевель Н.М.	68	Преподаватель	Стребков С.В.
11.	Толстомятов С.Н.	66	Доцент	Стребков С.В.
12.	Романченко М.И.	62	Доцент	Стребков С.В.
13.	Путиенко Г.К.	65	Секретарь факультета	Стребков С.В.
14.	Дорохова Л.А.	64	Преподаватель	Бражник Г.В.
15.	Лындин Н.А.	69	Руководитель вокального ансамбля	Огулева Н.И.
16.	Бурмистрова Т.В.	60	Комендант	Рыжков А.В.
17.	Репин Ю.А.	60	Директор спортивного-оздоровительного лагеря	Прокофьев В.В.

18.	Панкова Т.В.	60	Уборщик служебных помещений	Рыжков А.В.
19.	Шляхова Р.А.	65	Уборщик служебных помещений	Рыжков А.В.
20.	Копенко Л.И.	65	Животновод	Андреев В.В.
21.	Гетьман А.А.	62	Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства	Носов А.А.
22.	Сиренко А.Н.	61	Инженер-электроник	Харламов С.Ю.
23.	Башкова Г.В.	62	Дежурный по охраняемому объекту	Стельникович В.В.
24.	Чернышова К.В.	64	Дежурный по охраняемому объекту	Стельникович В.В.
25.	Иванова Г.М.	69	Дежурный по охраняемому объекту	Стельникович В.В.
26.	Карпова Т.М.	64	Дежурный по охраняемому объекту	Стельникович В.В.

**Выписка из порядка проведения вакцинации взрослого населения  
против COVID-19  
(письмо Минздрава России от 18.08.2021 года №30-4/И/1-13048 «О новой  
редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против  
COVID-19»)**

**3. Характеристики вакцин, противопоказания к применению,  
применение с осторожностью, особые указания**

**«Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио»**

**3.4. Противопоказаниями к применению являются:**

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- период грудного вскармливания;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

**3.5. Противопоказания для введения компонента II (для препаратов «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио»):**

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С и т.п.) на введение компонента I вакцины.

**«ЭпиВакКорона»**

**3.21. Противопоказаниями к применению являются:**

- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность и период грудного вскармливания;
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).



3.22. Если после введения первой дозы вакцины для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» развилась аллергическая реакция, вводить вторую дозу вакцины запрещается!

### **«КовиВак»**

3.26. Противопоказаниями к применению являются:

- серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 °С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе;

- отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.);

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет;

- возраст старше 60 лет.

Временные противопоказания:

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания;

- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

### **«Спутник Лайт»**

3.35. Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

